

云璟系列一体机

多场景显示终端，高效会议助手

108" | 135" | 138" | 163" | 217" | 325"



—— 因K而生，回归显示根本 ——

功能简介



无线投屏



智能会议



一体式供电



4K输入直播




多画面显示



小屏控大屏



8K超高分辨率



模块化拼接

智能无线投屏

保证信号长时间稳定

无线投屏，超强解码能力，延迟以及稳定性有很好的保障
支持Windows、Android、iOS、linux全系统投屏。



投屏多画面显示，两分屏、三分屏或多屏时每个分屏的窗口大小支持用户自定义



支持PC、手机、平板等无线传屏，支持多设备同时在线，支持小屏控大屏,提高会议效率



至臻画面

还原真实色彩

拥有DCI-P3色域，影院级色彩标准，每一帧都赏心悦目

超高对比度，超高分辨率，画面更真实；高刷新率，画面更流畅，拍照更清晰

10000: 1

对比度


4K/8K

分辨率


3840Hz

刷新频率

5000: 1对比度 | 10000: 1对比度



普通刷新频率 | 3840刷新频率



超窄边框

提供沉浸式视觉体验

5mm

超窄边框

90%

屏幕占比



inspur 浪潮

8K/4K 超高清LED



全新系统

稳定更低耗

采用最新Android11系统，可以实现全黑息屏、超低功耗待机，实现节能控制，采用wifi6通信协议，保证超强的无线信号连接，保持信号的稳定。




Android11

全黑息屏 均衡用电 动态调整



Wi-Fi 6通信

接口丰富 信号稳定



模块化拼接

无限扩大尺寸灵活


采用模块化设计，可以通过模块化拼接，因需而变，无限扩大，支持108寸-328寸的各个产品



“人”字形专利

工学与美学的融合


拥有“人”字形支架外观设计专利，既有三角形的结构保持稳定，又简约时尚
整体采用一体式设计，控制系统、wifi、音箱系统高度集成到下部托板中，无拼接缝隙



标准尺寸 配置方便

具有多种标准尺寸，可根据场地大小和参会人数按需选择，配置方便


标准尺寸	<u>108"</u>	<u>135"</u>	<u>138"</u>	<u>163"</u>	<u>217"</u>	<u>325"</u>
参会人数	20-40人	60-80人	60-80人	80-120人	120-160人	160-200人




多场景应用

轻松应对不同场景

适用于各种中大型场景如会议室、体育场馆、指挥室、公共部门、商超、家庭影院等。



大中型会议室



报告厅



接待室



展厅



扫码关注更多精彩